SCHEDA PRODOTTO
CAMICE MONOUSO DA LABORATORIO IN TNT
CE

DESCRIZIONE GENERALE
Camice da laboratorio monouso in tessuto non tessuto TNT, in polipropilene PP opaco di ottima resistenza, idrorepellente, assorbente, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Chiusura frontale con velcro. Tasca cucita internamente. Dispositivo di protezione individuale categoria I. Non per uso medicale.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Regolamento 425/2016 DPI. Direttiva 89/656/CEE. D.Lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro.
Regolamento CE 1907/2006 REACH

NOMENCLATURA

COD. ARTICOLO	TAGLIA
NW COAT LAB BIA / BLU / VER / RED* L	LARGE
NW COAT LAB BIA / BLU / VER / RED* XL	X-LARGE
NW COAT LAB BIA / BLU/ VER / RED* XXL	XX-LARGE

nota(*): NW COAT LAB RED disponibile solo su richiesta

CONFEZIONAMENTO
Cartone da 100 pezzi confezionati singolarmente


COLORE
BIANCO, BLU, VERDE, ROSSO: colorazione antiriflesso e stabile

ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO
Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

VITA UTILE DEL PRODOTTO
5 anni

Il prodotto è LATEX FREE

PRECAUZIONI E SICUREZZA
Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici). Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO_2.




ITEM 1:

(For Edge)




ITEM 2:

(For Collar)



ITEM 3:

(For Velcro)



GARDENING

DIMENSIONI NW COAT LAB BIA, BLU, VER, ROS (L, XL, XXL)

Size (Unit: cm)			A	B	C	D
	Corpo	L	105 (+/-2)	67.5 (+/-2)	22 (+/-2)	140 (+/-2)
		XL	105 (+/-2)	72.5 (+/-2)	24 (+/-2)	150 (+/-2)
		XXL	110 (+/-2)	77.5 (+/-2)	26 (+/-2)	160 (+/-2)
	Manica		E	F	G	
		L	60 (+/-2)	29 (+/-1)	15 (+/-1)	
		XL	62 (+/-2)	29 (+/-1)	15 (+/-1)	
		XXL	67 (+/-2)	29 (+/-1)	15 (+/-1)	

		H	I	J	K
	Tasca	14 (+/-1)	15 (+/-1)	4 (+/-1)	70 (+/-1)

Bordo 1		L		
	Taglia	2.5 (+/-0.5)		
Colletto 2		M	N	O
	Taglia	58 (+/-2)	55 (+/-2)	9(+/-1)
Velcro 3		P	Q	
	Taglia	2.5 (+/-0.3)	2.5 (+/-0.3)	

(*) tasche cucite internamente

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	PEZZI	MATERIALE (toll ±1 g/m^2)	CARATTERISTICHE
Camice	1	PP 26 g/m^2	Resistente, traspirante
Velcro		Nylon + poliestere	Ipoallergenico

CONTROLLO DI QUALITA'

MATERIALE	PP 26 g/m^2
COMPOSIZIONE	100% POLIPROPILENE PP

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DEL POLIPROPILENE IMPIEGATO PER LA FABBRICAZIONE

Stato	Solido
Colore	Stabile
Odore	Nessuno
Punto di fusione	150° – 180 °C
Infiammabilità	Min 250 °C
Autocombustione	Min 400 °C
Densità	850 – 950 Kg/m3
Solubilità	Non solubile
Stabilità	Stabile fino al punto di fusione
Tossicità	Non tossico, non allergenico
Ecologicità	Non biodegradabile.

PROCESSO DI PRODUZIONE

1- La materia prima, composta da tessuto non tessuto in PP viene posta sulla macchina da taglio.
2- Viene disegnato il modello e ritagliato lungo le linee tracciate
3- I componenti sono assemblati con macchine cucitrici
4- I prodotti finiti sono controllati, contati e confezionati ed imballati nel cartone finale
5- Dopo l'effettuazione del controllo finale di qualità, la merce è pronta per la spedizione.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto secondo la normativa vigente. Può essere incenerito senza formazione di residui tossici.