SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FLIP SPEEDY



SPEEDY MAGNETIC



SPEEDY MECHANIC

Speedy è il carrello Aprichiusini per interventi rapidi, estensibile, pieghevole è studiato per essere versatile, facile da trasportare ed economico. Il carrello Speedy è disponibile nei formati **Standard e Short.**

È disponibile nei seguenti allestimenti:

Magnetic: per chiusini di materiale ferroso, include il **carrello Aprichiusini e il magnete Rhino Slim.**

Mechanic: per chiusini di materiale amagnetico, include il **carrello Aprichiusini e la barra Hook.**

Hybrid: per chiusini di ogni materiale include il carrello **Aprichiusini, il magnete Rhino Slim e la barra Hook.**

Magnetic Hinge: adatto per chiusini magnetici con blocco a cerniera, include il **carrello Aprichiusini, il magnete Rhino Slim e il pedale Hinge**.

Total: è l'allestimento per tutti i chiusini. Include. il carrello Aprichiusini, il magnete **Rhino Slim, la barra Hook e il pedale Hinge.**

CODICE	MODELLO	PESO (KG)	INGOMBRO (CM) LxPxH	PORTATA (KG)
A-CS-A	Speedy Standard	12,5	80 x 28 x 33 cm	80
A-CSS-A	Speedy Short	10	66 x 28 x 34 cm	80

TEMPO DI IMPIEGO
2' con Rhino
4' con Hook

CAPACITÀ OPERATIVE

ALLESTIMENTI	CODICE	CARRELLO SPEEDY STANDARD/SHORT	RHINO SLIM	HOOK 80	PEDALE HINGE
MAGNETIC	AMSMG/AMSSMG	✓	✓		
MECHANIC	AMSMC/AMSSMC	✓		✓	
HYBRID	AMSHY/AMSSHY	✓	✓	✓	
MAGNETIC HINGE	AMSMGH/AMSSMGH	✓	✓		✓
TOTAL	AMSTT/AMSSTT	✓	✓	✓	✓

CAPACITÀ OPERATIVE

LARGHEZZA	SPESSORE	FORMA CHIUSINO POSIZIONE PUNTI DI AGGANCIO
90 CM	18 CM	

	TIPOLOGIA CHIUSINO					PORTATA	TIPO DI AGGANCIO		MATERIALE CHIUSINO	
	Appoggio battente	Incernierato	Incernierato con blocco	Stabilo P.A.M* + Cuneo A-AN	GTS* + Impact	KG		NESSUN PUNTO DI AGGANCIO	GHISA LAMIERA	CEMENTO PIETRA
MAGNETIC	✓	✓		✓	✓	80 KG	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		80 KG	✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓	✓	80 KG	✓	✓	✓	✓
MAGNETIC HINGE	✓	✓	✓	✓	✓	80 KG	✓	✓	✓	
TOTAL	✓	✓	✓	✓	✓	80 KG	✓	✓	✓	✓

PRODOTTO CERTIFICATO

CE

IMPIEGO IN CONFORMITÀ

D.Lgs 81/08

ACCESSORI

DOTAZIONI DI SERIE	
PRODOTTO	**DESCRIZIONE**
Borsa	Borsa per trasportare Speedy.

OPTIONAL		
CODICE	**PRODOTTO**	**DESCRIZIONE**
A-ASGS-100	Guida per ruote	Guida per scorrimento ruote su terreni irregolari.
	Trolley	Borsa con ruote per trasportare Speedy.
A-ATM	Trolley per Rhino	Borsa protettiva per magnete.
A-RA-C	Open Ratchet	Chiave a cricchetto apribile per serraggio chiavi GR
A-AN	Cuneo per chiusini STABILO P.A.M	Necessario per chiusini a rotazione.



A-AMG-S - RHINO SLIM

Rhino è il dispositivo di sollevamento magnetico senza alimentazione, che sfrutta l'altissima **energia del neodimio**: garantisce la stessa efficacia di magneti molto più pesanti è in grado di attrarre fino a 300 kg.

In abbinamento allo Speedy nelle versioni Magnetic, Hybrid, Magnetic.

Dimensioni: 28 x 21 x 17 - peso 9,9 kg



A-AH-080 - HOOK 80 OPZIONALE

Hook in abbinamento al carrello Speedy nelle versioni Mechanic, Hybrid, Total consente di aprire chiusini, con almeno un punto di aggancio e, soprattutto, di materiali non magnetici.

Dimensioni: 87 x 20 x 16 - peso 6,7 kg



A-AS-H - PEDALE HINGE OPZIONALE

Estensione a pedale in abbinamento al carrello Speedy per chiusini con coperchio incernierato, con blocco di sicurezza anti chiusura accidentale.

La pressione sul pedale permette il sollevamento del coperchio dalla sede della cerniera inibendone il funzionamento e garantendo la chiusura del chiusino in assoluta sicurezza.