NOTA INFORMATIVA

Modello: ZH 3310 FFP2 NR – codice Sodifer 8881702

Requisiti: Questa mascherina DPI FFP2 è conforme ai requisiti del regolamento europeo (UE) 2016/425 (e successive modifiche) e norma europea EN149:2001 + A1:2009 relativa a "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie".

Marchio CE: Il marchio CE è stato rilasciato dal seguente organismo notificato: 0194 (INSPEC INTERNATIONAL ltd., Gt Manchester, England)

Applicazioni: mascherina monouso DPI FFP2 NR, protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad esempio olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV (valore limite di soglia), APF, fattore di protezione assegnato =10

Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: prima dell'utilizzo verificare che la mascherina e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni. In caso si riscontrino danni di ogni genere, non utilizzare la mascherina.

Istruzioni d'uso:



1. Tenere il respiratore nel cavo della mano lasciando pendere gli elastici.
2. Allungare contemporaneamente i 2 elastici dietro la testa e premere la mascherina contro il viso con il fermanaso sopra il ponte del naso
3. Posizionare l elastico superiore nella parte alta della testa, posizionare quello inferiore sotto le orecchie.
4. Usare entrambe le mani per modellare il fermanaso metallico alla forma del proprio viso.
5. Test di corretto posizionamento della mascherina: portare le mani sulla mascherina come in figura 5 ed espirare vigorosamente: se si avverte il flusso dell'aria attorno al naso, la mascherina è posizionata correttamente, se esce aria lungo i bordi, ripetere i punti 3 e 4 prima di rieffettuare un nuovo test.

Nota bene: sostituire la mascherina immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o se la mascherina subisce danneggiamenti o per problemi di aderenza al viso. L'osservanza di queste istruzioni è fondamentale per il corretto uso della mascherina.

Avvertenze:

1. Una mascherina propriamente scelta è essenziale per proteggere la salute dell'utilizzatore. Prima della scelta consultare una persona addestrata in prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro, per determinare l'idoneità d'utilizzo.
2. L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo della mascherina prima dell'utilizzo.
3. La mancata osservanza della modalità di impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo della mascherina durante tutto il periodo di esposizione ai contaminanti può ridurne l efficienza e causare il verificarsi di malattie o danni permanenti.
4. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante nel caso di uso errato della mascherina
5. Non alterare o modificare in nessun modo la mascherina
6. La mascherina non fornisce ossigeno; usare solo in ambienti efficacemente ventilati e con sufficiente livello di ossigeno. Non utilizzare in ambienti in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%
8. Non usare in ambienti in cui i contaminanti e le loro concentrazioni sono ignote
9. Non utilizzare in atmosfere dove c'è pericolo di esplosione o per operazioni antincendio
10. Barba, basette lunghe e certe caratteristiche respiratorie possono ridurre l efficienza e la tenuta della mascherina
11. Eliminare o sostituire subito la mascherina se questa è stata usata in ambiente contaminato, se risulta danneggiata o se la respirazione diventa difficoltosa
12. Abbandonare subito l area contaminata se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono senso si angoscia, vertigini o altri disagi
13. la mascherina essendo monouso deve essere eliminata al termine del suo utilizzo. Non richiede pertanto nessun tipo di manutenzione.
14. Conservare i facciali non utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e non esposto alla luce diretta del sole.

Le informazioni sottostanti sono impresse sulla mascherina:

CE — Marcatura di conformità CE


0194 — Numero ente notificato Coinvolto nella procedura di controllo del prodotto finale ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/425

Logo del fabbricante

ZH 3310 — Identificazione del modello

NR	Monouso (utilizzo per massimo 8 ore)
FFP2	Classe di protezione mascherina
EN149:2001 (+ A1:2009)	Norma europea di riferimento DPI

Significato dei pittogrammi/simboli sulla confezione:



(A) (B) (C) (D) (E)

A . Leggere la nota informativa
B . Condizioni di conservazione – range di temperatura
C . Condizioni di conservazione – umidità relativa massima
D . Scadenza yyyy = anno / mm = mese
E . NR: questo respiratore può essere utilizzato una sola volta per un massimo di 8 ore e non deve essere riutilizzato

Produttore:
Shanghai Zhongzhi Health Articles co.ltd (trading: EUGENG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD)
1068th Mingye Road, Sheshan Industrial Zone, Songjiang District, Shanghai, China

Laboratorio certificatore:
INSPEC INTERNATIONAL LTD. (ente notificato : 0194)
56 Leslie Hough Way, salford, Gt Manchester M6 6AJ, England

Dichiarazione di conformità dell'articolo consultabile sul sito: www.sodifer.com
IMPORTATO E DISTRIBUITO DA SODIFER SRL VIA DEL GRANO 245, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ITALIA WWW.SODIFER.COM
PRODOTTO IN CINA

LOTTO NR: DPI2-2003

SCADENZA: 03-2023