HAR22H

IMBRACATURA ANTICADUTA - 2 PUNTI D'ANCORAGGIO (DORSALE/STERNALE)

Rif. HAR22H_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura con 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 5 fibbie di regolazione.

Cinghie: Poliestere.

COLORE
Nero

TAGLIA
S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi


Caduta


Agricoltura / Giardinaggio

Edilizia

Artigianato / Bricolage


Industria pesante

Industria leggera

Servizi / Logistica


Industria petrolifera / Gas

Industria mineraria


Spostamento verticale su impianto permanente

Grande spostamento verticale o su piano inclinato


Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)

Spostamento verticale, spazio confinato

Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo

Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale

Grande spostamento orizzontale su piano verticale


Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)

Spostamento su linea di vita

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Indicatore di caduta

Facile verifica visiva

Testato a 150 kg

Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro

Certificazioni - Norme

CE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura

EN363 : 2018 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR22HGT	3295249237455	Nero	S/M/L	5	-
HAR22HXX	3295249237462	Nero	XL/XXL	5	-