LYNX HAR35R

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA PER COSCIA - 5 PUNTI D'ANCORAGGIO
Rif. HAR35R_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura bicolore per lavori su corda, con cintura per coscia. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 10 fibbie di regolazione, di cui 2 fibbie automatiche, 4 fibbie non rimovibili, e 2 fibbie rimovibili che consentono di regolare o rimuovere gli spallacci per ottenere un'unica cintura per le cosce (può essere utilizzata solo come imbracatura per lavori di posizionamento). Cintura di seduta e di mantenimento con schienale e cinghie per cosce termocompresse. Rotazione di 120°. 2 punti di ancoraggio di posizionamento sul lavoro (laterali). 1 punto di sospensione (ventrale). 1 moschettone automatico. Rinforzo in rete su spalle e cosce.

Cinghie: Poliestere.
Cintura: poliammide/schiuma XPE.

COLORE
Grigio-Giallo

TAGLIA
S, M/L, XL/XXL

I PLUS del prodotto – Benefici utente		
	2 fibbie rapide che permettono di regolare o di rimuovere le cinture dalle spalle per ottenere una cintura per i cosciali	Utilizzabile solo come cosciali per il lavoro di posizionamento
	4 maniglie porta-accessori integrate nella cintura	Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili
	Rotazione di 120°	Facile rotazione del bacino
	2 porta cordini	Ergonomico, limita lo spazio necessario per il cordino quando non è in uso
	Testato a 150 kg	Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro

Certificazioni - Norme

CE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN358 : 2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.
150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN813 : 2008 Attrezzatura di protezione personale per la prevenzione delle cadute dall'alto - C cinture cosciali.
150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR35RPT	3295249270216	Grigio-Giallo	S	5	-
HAR35RGT	3295249265304	Grigio-Giallo	M/L	5	-
HAR35RXX	3295249265311	Grigio-Giallo	XL/XXL	5	-