DAYAK LV120G

PUNTO DI ANCORAGGIO PER TELAIO PORTA / FINESTRA

Rif. LV120G_



Caratteristiche prodotto

Punto di ancoraggio trasportabile, in acciaio galvanizzato, per telaio porta o finestra da 63 a 123 cm. Regolabile con vite di chiusura.

Acciaio zincato.

COLORE
Acciaio

TAGLIA
Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi


Caduta


Edilizia

Artigianato / Bricolage

Industria leggera

Servizi / Logistica

Industria mineraria


Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale


Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)

Trattenuta

Certificazioni - Norme

CE

DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

B: Dispositivo di ancoraggio tipo B

CEN-TS16415:2013 Raccomandazioni per dispositivo di ancoraggio per un utilizzo da parte di più persone simultaneamente

2: Numero di persone massimo

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
LV120G	3295249182267	Acciaio	Regolabile	1	-