Protezione anticaduta

AN245200PRR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica doppia, che consente di proteggersi dai rischi elettrici



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN355
140 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Comfort

· Cordino con cinghia elastica per facilitare gli spostamenti e la sicurezza

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg
· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**



Protezione anticaduta

AN245200PRR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica doppia, che consente di proteggersi dai rischi elettrici

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia elastica, terminali capocorda
Composizione del supporto principale	Poliestere, Acciaio con sovrastampaggio in plastica
Lunghezza (m)	2
Con connettore	si
Colore	Nero-Rosso
Connettore (lato utilizzatore)	Gancio piccolo in materiale isolante, apertura 20 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 ganci isolanti grandi, Gancio in materiale isolante, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,9
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	6.5616
Test dielettrico opzionale	30 Kv



Protezione anticaduta

AN245200PRR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica doppia, che consente di proteggersi dai rischi elettrici

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
ENAD4002RP011 [AN245200PRR]	Nero-Rosso	da 1,40 a 2 m	AN245200PRR	3295249202316	13295249202313	5	1	10.994 kg	29.4 cm	45.2 cm	25.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height