MAXIBLOC AN10006T

MAXIBLOC 6 M ABS CAVO GALVANIZZATO Ø 4 MM + 1 AM016

Rif. AN10006T_





Caratteristiche prodotto

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm con dissipatore di energia integrato. Carter in PP. Indicatore di caduta.

Cavo: Acciaio inossidabile.
Carter : PP.

COLORE
Nero

TAGLIA
6 m

Utilizzi prodotto - Rischi


Caduta


Edilizia 
Artigianato / Bricolage


Spostamento verticale su impianto permanente 
Grande spostamento verticale o su piano inclinato

I PLUS del prodotto – Benefici utente


Leggero




Indicatore di caduta

Facile da usare

AM016 x1

Certificazioni - Norme

CE

DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

EN360:2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo anticadura retrattile

150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
AN10006T	3295249219901	Nero	6 m	1	-