Protezione anticaduta

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico di 30 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime



## Certificazioni e norme

CE

**EN360**

RFU 11.062
150 KG

**EN1496**

CLASSE A
150 KG

## Protegge contro i rischi

Caduta

## Benefici

### Comfort

· Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo

### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg
· Design con doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento della cinghia e permette un miglior riavvolgimento della cinghia stessa nel carter

### Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
· Maniglia terminale per facilitare l'avvolgimento del cavo
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto

## Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**



Protezione anticaduta

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico di 30 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di attrezzatura | Arrotolatore a cavo, funzione verricello |
| Composizione del supporto principale | ABS (acrilonitrile butadiene stirene), Acciaio inox |
| Lunghezza ARA | 30 m |
| Lunghezza ARA | 1181.103 inch |
| Diametro del cavo | 5 mm |
| Elementi inclusi | Assorbitore di energia |
| Colore | Nero-Arancio |
| Connettore (lato utilizzatore) | Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm |
| Vantaggio supplementare | Indicatore di caduta |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione | 20 anni |
| Peso (kg) | 14,5 kg |
| Carico massimo per una persona | 150 kg |
| Situazioni di lavoro | Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati |
| Sistema di freno | Sistema di freno a inerzia |



Protezione anticaduta

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Anticaduta a richiamo automatico di 30 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime

### Informations logistiques

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR01830U | Nero-Arancio | 30 m | PROTECTOR ELEVATOR TR01830U | 3295249254711 | 13295249254718 | 1 | 1 | 15.3 kg |