Protezione anticaduta

GIRAFE TRG20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Gruetta con braccio pieghevole per la sicurezza, facile da trasportare e da installare per tutti i tipi di lavori in quota o di evacuazione



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE

EN 795

TIPO B

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

GIRAFE TRG20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Gruetta con braccio pieghevole per la sicurezza, facile da trasportare e da installare per tutti i tipi di lavori in quota o di evacuazione

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio mobile
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Colore	Acciaio
SIZE	Regolabile
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	20 anni
Peso (kg)	25 kg
Non incluso	Piastra TRA102, Base
Utilizzo	Per gli spazi confinati
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati

Protezione anticaduta

GIRAFE TRG20

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Gruetta con braccio pieghevole per la sicurezza, facile da trasportare e da installare per tutti i tipi di lavori in quota o di evacuazione

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
TRG20	Acciaio	Regolabile	GIRAFE TRG20	3295249224585	0	1	1	32.0 kg