Protezione anticaduta

TRA102

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Piastra di montaggio per l'installazione del Protector Elevator o del verricello sul treppiede



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi

Caduta



Protezione anticaduta

TRA102

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Piastra di montaggio per l'installazione del Protector Elevator o del verricello sul treppiede

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Piastra
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Alluminio
SIZE	unica
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	20 anni
Peso (kg)	0,860 kg
Utilizzo	Per verricello

Protezione anticaduta

TRA102

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Piastra di montaggio per l'installazione del Protector Elevator o del verricello sul treppiede

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
TRA102	Alluminio	unica	TRA102	3295249194192	13295249194199	1	1	1.0 kg