Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare



Certificazioni e norme

CE

EN 388
4 1 0 2 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AGJKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Biologici | Usura | Chimici | Particelle

Benefici

Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti

Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.
· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**

Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
G
J
K
L
M
N
O
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Finitura interna	Non talcato
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	0,55
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
Vantaggio supplementare	Senza lattice, Senza silicone
Colore	Verde
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare

Tabella di permeazione

Chemicals	Letter	CAS #	Permeation level	Permeation time (minutes)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	55.6
Acetonitrile	C	75-05-8	1	10	80.4
Carbon Disulphide	E	75-15-0	1	10	72.0
Toluene	F	108-88-3	1	10	76.4
Diethylamine	G	109-89-7	2	30	84.6
Ethyl Acetate	I	141-78-6	1	10	83.7
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	17.0
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.1
Acide Sulfurique	L	7664-93-9	5	240	65.9
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	3	60	82.8
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	72.2
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	6	480	2.5
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	1.2
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	0.5

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Protezione delle mani

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
VE846VE08	Verde	8/9	NITREX VE846	3295249119867	13295249119864	36	12	6.3 kg	43.0 cm	27.0 cm	18.0 cm
VE846VE09	Verde	9/10	NITREX VE846	3295249119874	13295249119871	36	12	6.1 kg	43.0 cm	27.0 cm	18.0 cm
VE846VE10	Verde	10/11	NITREX VE846	3295249119881	13295249119888	36	12	6.8 kg	43.0 cm	27.0 cm	18.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height