
VENICUT42

GUANTO IN MAGLIA TAEKI® S - PALMO SPALMATURA PU
Rif. VECUT42GR



Caratteristiche prodotto

Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® S. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Fibra sintetica TAEKI S (alta performance)
Spalmatura : 100% poliuretano

COLORE
Grigio

TAGLIA
07, 08, 09, 10

Utilizzi prodotto - Rischi

Tagli / Perforazioni

Usura

Edilizia

Industria pesante

Industria leggera

Servizi / Logistica

Energia eolica

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Spalmatura PU :
• Flessibilità e destrezza
Senza silicone :
• Limita gli impatti ambientali della fabbricazione

TAEKI® S:
• Performance massima in caso d'abrasione
• Resistenza eccellente al taglio
• Fibra morbida : ottima comodità
• Finezza 13 : grande destrezza



Disponibile anche su cartoncino da appendere
DPVECUT42

Certificazioni - Norme

CE

DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN420:2003 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)



EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)
4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
4: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
2: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUT42GR07	3295249129309	Grigio	07	60	12
VECUT42GR08	3295249129316	Grigio	08	60	12
VECUT42GR09	3295249129323	Grigio	09	60	12
VECUT42GR10	3295249129330	Grigio	10	60	12